名ヲ **Colysis hemionitidea** Pr. var. **ensato-sessilifrons** (Hayata) Tagawa ト改メタ。屋久島、種子島ニモアリ、支那ノ廣西省ニモアル。外觀ハくりはらん *Microsorium ensatum*(Thunb.) H. Itô ニヨク似テキルガ、若イ嚢堆ハ楯狀ノ鱗片ニ被ハレテヲラズ、嚢堆ハ主側脈ノ間ニ一列ニ並ビ、連結シテ主側脈ニ平行ナ線形ノモノニナル傾向ガアルカラ區別スルコトハ容易デアル。

31. **しんぬかぼしらん**（新稱）**Microsorium Ohwianum** Tagawa ハぬかぼししだ *Microsorium Buergerianum* (Miq.) Ching ニヨク似テキルガ、葉ハ質ヤヤ硬ク、腊葉ニシテモ黑色ニ變ゼズ、葉柄ハ無翼ノ部分ガ長ク、根莖上ノ鱗片ハ質薄ク、色薄ク、大キナモノハ長サ 5 mm. 幅 2 mm. バカリモアリ、邊緣ニハ不規則ナ突起ガアル。又 *Microsorium superficiale* (Bl.) Ching ニモ似テキルガ、葉ハ質薄ク、根莖上ノ鱗片ハ廣卵狀披針形、銳尖頭、邊緣ニハ不規則ナ突起ガアリ、附着點ノ表面ニハ褐色ノ長毛ガ數本生エテキル。大井次三郎氏ガ臺灣ノ大武山デ、又館脇操氏ガ阿里山デ發見セラレタモノデアル。

32. 臺灣ノ**ひとつばのきしのぶ**ハ支那ノ *Saxiglossum tænoides* (C. Chr.) Ching ト共ニ網目隙ニ遊離小脈ガナク、且ツ嚢堆ハ中肋ニ平行ナ線形ノ嚢堆ニ集合シテキルカラ、秦仁昌氏ノ設立シタ新屬 *Saxiglossum* ニ入レルノガヨイ。ソレ故ニ學名ヲ **Saxiglossum Sasakii** (Hayata) Tagawa ト改メタ。秦氏ハ臺灣ノモノヲ *S. tænoides* Ching ト同種ニシテキルガ、葉ノ横斷面ノ形ガ異ルカラ別種デアラウ。

雜　錄　Miscellaneous

○新 刊 紹 介

林學博士金平亮三氏著增補改正臺灣樹木誌（四六倍版、754 頁、挿圖 664、圖版 50、東京本鄕區森川町養賢堂發賣、定價 13 圓）

金平氏ハ林學畑ノ變リ種デアリ今ハ林學博士ト云フヨリ熱帶樹木類ノ權威者タル理學博士ト呼ビタイ人デアル。氏ノ研究ニ成ル數アル論文著書ノ中デモ茲ニ紹介セントスル本書ハ出色ノ大作デアル。氏ハ大正 6 年 3 月ニ始メテ臺灣樹木誌ノ初版ヲ出版シタガ其記載ハ不備デアツタシ挿圖ハ悪イシ吾人植物專攻者カラ見ルト矢張專門外ノ人ノ遊戯トヨリ思ヘナカツタガ氏ノ本質ハ其樣ナ書デ滿足スル樣ナモノデハナイ。果然此增補改正臺灣樹木誌ナル根柢カラ內容ヲ異ニシタ大著ヲ成シ遂ゲタノデアル。

本書ノ內容ハ臺灣ニ自生スル 91 科 355 屬ニ屬スル 892 種ノ樹木類ヲ解說シタモノデアツテ今日迄諸學者ノ研究デ判明シタ臺灣全島ニ自生スル木本植物ノ約半數ニ達スル主要林木ノ解說デアル。科、屬、種ノ排列ハ Engler 式ニ從ヒ木本羊齒類ヨリ始メ裸子植物、單子葉

植物ヲ經テ双子葉植物ノ合瓣花區ノ菊科植物ニ終リ 1 頁大ノ寫眞版 50 個ト挿圖 664 個トヲ用ヰ各種ノ記相文ハ概ネ和文ト英文トヲ併用シ、新種ニハ和文ト拉丁文トヲ併用シテアルカラ外國ノ學者モ亦之ヲ利用スルコトガ出來ルシ新植物發表ノ權威アル論文トモナツテ居ル。紹介者ハ朝鮮總督府ノ囑託ヲ受ケテ以來 20 有餘年ノ間毎年朝鮮ノ內地ヲ踏ム毎ニ其文化ノ進ミ行クノニ驚イテ居ルガ然シ今デモ朝鮮ニ渡ツタコトノナイ人々ハ朝鮮人ハ內地人ニ危害ヲ與ヘハシナイカトカ虎ガ出ハシナイカトカ云フ飛ンデモナイ質問ヲ發スルガ臺灣ニ渡ツタコトノナイ人モ同樣ニ臺灣ニ行キサヘスレバ毒蛇ニ嚙マレルダラウ。「マラリア」病ニ倒レルデアラウ生蕃ニ首ヲ切ラレルデアラウト考ヘルノデアラウガ其等ノ人々ハ日本ノ同胞ガ如何ニ植民地統治ニ盡力シ植民地ガ內地以上ニ進ミツヽアルカヲ知ラヌ非國民ト謂ハネバナラヌ。斯樣ナ人コソハ假令猫ニ小判デアツテモ本書ノ如キ本ヲ披イテ見ルガヨイ。新ナル土地ヲ理解セントスルニハ其土地ノ地質、地形、氣候ト動植物トヲ知ラネバナラヌガ植物ヲ知ル爲メニハ先ヅ樹木類ヲ知ルノガ先決問題デアル。臺灣ヲ知ル人モ知ラヌ人モ、又內地人タルト外國人タルトヲ間ハズ本書ハ購讀シテ損ノナイ良著デアル。因ニ記スガ本書ニ發表サレタ記相文ノ添ヘテアル新植物ト著者ガ新ニ作ツタ名又ハ新組合セノ名ハ次ノ 24 種デアル。

1. *Leleba dolichoclada* (HAYATA) KANEHIRA, comb. nov.
2. *Castanopsis sinsuiensis* KANEHIRA, sp. nov.
3. *Lithocarpus ternaticupula* HAYATA var. *arisanensis* (HAYATA) KANEHIRA, comb. nov.
4. *Lithocarpus ternaticupula* HAYATA var. *sinsuiensis* KANEHIRA, var. nov.
5. *Litsea Hayatæ* KANEHIRA, nom. nov. {*Litsea obovata* (non NEES) HAYATA}.
6. *Machilus acuminatissima* (HAYATA) KANEHIRA, comb. nov.
7. *Raphiolepis hiiranensis* KANEHIRA, sp. nov.
8. *Evodia Merrillii* KANEHIRA & SASAKI, sp. nov.
9. *Drypetes formosana* (KANEHIRA & SASAKI) KANEHIRA comb. nov.
10. *Ilex Kanehirai* KOIDZUMI var. *glabra* KANEHIRA, var. nov.
11. *Celastrus euphlebiphyllus* (HAYATA) KANEHIRA, comb. nov.
12. *Euonymus morrisonensis* KANEHIRA & SASAKI, sp. nov.
13. *Berchemia Ohwii* KANEHIRA & HATUSIMA, sp. nov.
14. *Rhamnus pianensis* KANEHIRA, sp. nov.
15. *Anneslea lanceolata* (HAYATA) KANEHIRA, comb. nov.
16. *Camellia transarisanensis* (HAYATA) KANEHIRA, comb. nov.
17. *Schefflera taiwaniana* (NAKAI) KANEHIRA, comb. nov.
18. *Helwingia formosana* KANEHIRA & SASAKI, sp. nov.
19. *Rhododendron Simsii* PLANCHON var. *Tamurai* (MAKINO) KANEHIRA & HATUSIMA, comb. nov.

20. *Ligustrum Matsudæ* KANEHIRA, sp. nov.
21. *Ligustrum shakaræense* KANEHIRA, sp. nov.
22. *Sambucus formosana* NAKAI var. *arborescens* KANEHIRA & SASAKI, var. nov.
22. *Viburnum foetidum* WALLICH var. *integrifolium* (HAYATA) KANEHIRA & HATUSIMA, comb. nov.
24. *Tarenna Hayataiana* KANEHIRA, nom. nov. {*Tarenna lancifolia* (non RIDLEY) KANEHIRA & SASAKI}.

尙ホ屬ヤ種ノ見解ニツイテ吾人植物學者ノ立場カラ同意シ難イモノガ相當ニアルケレドモ其ハ本書全體ノ價値ヨリスレバ末ノコトデアルカラ玆ニハ敢テ論ジナイ。本書ヲ見ルモノハ誰シモ感ズルデアラウガ學名ノ大部分ガ故早田文藏氏ニ依ツテ附ケラレテ居ルコトデアル早田氏ハ明治37年カラ臺灣植物ノ硏究ヲ始メ大正九年迄續ケテ後進ニ讓ツタ人デアル。臺灣植物ニ關スル斯樣ナ良著ノ出來タノモ早田氏ガ築イタ基礎硏究ニ依ルノデアル又一方ニハ幾多ノ採集家ガ犧牲的獻身的ニ働イテ材料ノ蒐集ニ力メタノデアル。此良書ヲ見ルニツケテモ其等多數ノ人柱ニ深甚ノ敬意ヲ表シ旣ニ逝ケル人々ニ默禱ヲ捧ゲタイ而シテ我邦ニ其等ノ人ヲ表奬スル制度ノナイノガ學問ノ進步ヲ遲ラシメテ居ルコトヲ痛感スルノデアル。

（中井猛之進）

○梅ノ畸形果

梅ノ果實ニ種々畸形ノ現出スルコトハ世人周知ノコトデアリ屢々報告サレテモ居ル。則チ双果ヲ爲スモノヤ品字梅ヤ八房梅ヤ、旣報珠數杏ノ如キ有孔核ノ梅等デソレ等ハスベテ正常ナラザル品々デアル。

而シテ筆者ノ玆ニ報告セントスルモノハ寫眞デ御覽ノ通リノ珍奇極マル梅果（第1圖參照）デアツテ果面縫合線ノ中程ガ果肉深ク且ツ程ヨク割レ込ンデ終ニ核モ同樣ニ裂開シテ居ルモノデアル。

第1圖　梅ノ畸形果．燒酎漬ニサレタルモノ（實物大）

花ハ一重デ淡紅、花期ハ4月20日頃、花謝シタ直後ノ幼果ハ白色デ軟毛密生スルモ、追々果面平滑綠色鮮美トナリ熟セバ形豐圓ニシテ豐後梅大、周圍14 cm 長徑5 cm 短徑4.5 cm 重量52 g 程アル。特徵トスル不縫合開溝部ノ長サハ1.5 cm 乃至2 cm 果肉ハ着核性ニテ甘酸適度、香氣佳良、品質上等、一樹ミナ斯樣ナモノヲ產スルノデ、本樹ハ花ノ美馥郁タル香氣ヲ賞シ、結實ノ珍果ヲ稱ヘ得ルノデ盆栽トシテ佳ナルベク、7月5日頃收穫